4.7 游览车/高尔夫观光车

以氢燃料为动它配备 800-1500W 燃料电池堆，采用固态储氢技术，针对公园景区等低速行驶环境设计。该车特点显著，互动误乐性强、续航长、换氢便捷、安全性高且零排放无污染。为亲子出行提供稳定舒适体验。其外观童趣，能吸引儿童，车内还有娱乐功能，可让家长和孩子游览时共享欢乐。



产 品 参 数			
型号	BAKBC-2 机器人/超人	最小外侧转弯半径	3500mm
整备质量	225 Kg	满载最大运行速度	14km/h
额定载客人数	4 人	最大行驶坡度	20°
外部轮廓	长:2450mm 宽:992mm 高:1750mm	额定功率	800-1500w
轮胎型号	100/90-8	使用氢气纯度	99.99%
最小离地间隙	95mm	工作环境温度	-10C~40℃

轴距	1570mm	增加定制的热管理模块	可扩展 至-30℃~50C
轮距	765/750mm	噪声	<50dB

景区观光车

氢燃料观光车是一种使用氢燃料作为能源的特殊车辆。启动更平稳、更安全。其动力系统装配了 5kW 燃料电池发动机，续航里程可达 100 公里，加氢时间仅需 5 分钟，配备前照明灯、转向灯、后尾灯、喇叭、倒车蜂鸣器，高效铜绕组:交流 72V/7.5KW ，高扭矩，交流无刷电机+车身、顶蓬、底盘大梁为整体焊接承载式车身结构。整体式后桥、筒式液压减震。氢燃料观光车具有零污染的特点，因此非常适用于 VIP 接待、观光与景区接待、巡逻等应用场景。



额定功率	5KW
额定电压	24V
额定电流	20A
推荐标准压力	0.07MPa
使用氢气纯度	99.99%
工作环境温度	-5°C~42°C
增加定制的热管理模块	可扩展至-30°C-50°C
噪声	<50dB

储氢瓶	30L 压力 35MPA
驻车方式	手刹驻车 + 毂刹车
续驶里程 km	80-100km（平路）
最大行驶速度	≤30km/h
最小转弯半径	5.5m
安全爬坡度	20%
最小离地间隙 （无载/满载）	140/130
制动距离（满载)	4M
汽车真空子午轮胎	155R13
核载	6-8 人